

SK 50 T


Typ	: hydraulische Werkstattpresse 50 T
Fabrikat	: SK
Zustand	: Vorführmaschine
Techn. Daten	: Presskraft 50 t Lichte Weite zwischen Ständer 650 mm Einbauhöhe, verstellbar 0 - 830 mm Stößelhub 200 mm



Zubehör	: Biegeunterlagen Handkurbel zur Druckbalkenverstellung Druckanzeige Bedienungsanleitung
Maße/Gewicht	: 800 x 1280 x 1820 mm (LxBxH) / 235 kg



7-5 PUMPEINHEIT



7-6 PUMPEINHEIT

NR	BEZEICHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Öltank	1	13	Fixierschraube	4
2	Dichtschaube	1	14	Dichtring	1
3	Dichtring	1	15	Kleiner Pumpkolben	1
4	Druckeinstellschraube	1	16	Splint	6
5	Druckeinstellfeder	1	17	Hubgabel	2
6	Kugelaufnahme	1	18	Stift	6
7	Stahlkugel	1	19	Pleuelstange	2
8	Ölstopfen	1	20	Großer Pumpkolben	1
9	Dichtring	1	21	Dichtring	1
10	Stahlkugel	1	22	Ölschraube	1
11	Druckstempel	1	23	Dichtring	1
12	Pumphebel	1	24	Dichtring	1

8 TECHNISCHE DATEN

Max. Pressdruck	50 to
Arbeitsbereich	0 - 830 mm
Arbeitsbreite	650 mm
Stempeldurchmesser	Ø 60 mm
Stempelhub	200 mm
Abmaße (L x T x H)	800 mm x 1280 mm x 1820 mm
Gesamtgewicht	235 kg